



Ligne Hobby

ABREUVOIRS pour volailles









14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	137/A	Abreuvoir porte-bouteille pour poussins Conditionnement en carton : 15 pcs. – Vol. 0,045 m ³ – Kg. 3,27 630 pcs. sur palette 120x80x245 cm 810 pcs. sur palette 120x100x236 cm	 8 068057 259200
	137	Abreuvoir à siphon de 1,5 litres en polypropylène Conditionnement en carton : 25 pcs. – Vol. 0,045 m ³ – Kg. 5,0 800 pcs. sur palette 120x80x234 cm 1200 pcs. sur palette 120x109x230 cm	 8 068057 258159
	138	Abreuvoir à siphon de 3 litres en polypropylène Conditionnement en carton : 25 pcs. – Vol. 0,074 m ³ – Kg. 6,0 650 pcs. sur palette 120x80x229 cm 900 pcs. sur palette 120x100x231 cm	 8 068057 258173
	139	Abreuvoir à siphon de 5 litres en polypropylène Conditionnement en carton : 25 pcs. – Vol. 0,087 m ³ – Kg. 9,5 450 pcs. sur palette 120x80x235 cm 650 pcs. sur palette 120x100x235 cm	 8 068057 258173
	140	Abreuvoir à siphon de 10 litres en polypropylène Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,095 m ³ – Kg. 8,0 200 pcs. sur palette 123x80x219 cm 250 pcs. sur palette 123x102x219 cm	 8 068057 258180
	139/MN	Abreuvoir à siphon de 5 litres en polypropylène avec poignée Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,113 m ³ – Kg. 7,80 140 pcs. sur palette 120x80x242 cm 240 pcs. sur palette 127x106x235 cm	 8 068057 259217
	139/MN/P	Abreuvoir à siphon de 5 litres en polypropylène avec poignée et pieds Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,113 m ³ – Kg. 8,45 140 pcs. sur palette 120x80x242 cm 240 pcs. sur palette 127x106x235 cm	 8 068057 260602

Ligne Hobby

ABREUVOIRS pour volailles




14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	<p>140/MN</p>	<p>Abreuvoir à siphon de 10 litres en polypropylène avec poignée <i>Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,136 m³ – Kg. 8,74</i> <i>120 pcs. sur palette 120x80x241 cm</i> <i>180 pcs. sur palette 124x100x241 cm</i></p>	 <p>8 068057 259255</p>
	<p>140/MN/P</p>	<p>Abreuvoir à siphon de 10 litres en polypropylène avec poignée et pieds <i>Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,136 m³ – Kg. 9,39</i> <i>120 pcs. sur palette 120x80x241 cm</i> <i>180 pcs. sur palette 124x100x241 cm</i></p>	 <p>8 068057 260619</p>
	<p>1415</p>	<p style="text-align: center;">NOUVEAUTÉ</p> <p>Abreuvoir à siphon de 15 litres en polypropylène avec poignée <i>Conditionnement en carton</i></p>	 <p>8 068057 260756</p>
	<p>1415P</p>	<p style="text-align: center;">NOUVEAUTÉ</p> <p>Abreuvoir à siphon de 15 litres en polypropylène avec poignée et pieds <i>Conditionnement en carton</i></p>	 <p>8 068057 260763</p>

Ligne Hobby

ABREUVOIRS pour volailles











14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	140/B	Abreuvoir à siphon de 15 litres en polypropylène avec bouchon à poignée Conditionnement en carton : 4 pcs. – Vol. 0,113 m ³ – Kg. 4,40 56 pcs. sur palette 120x80x242 cm 96 pcs. sur palette 127x106x235 cm	
	140/B/P	Abreuvoir à siphon de 15 litres en polypropylène avec bouchon à poignée et pieds Conditionnement en carton : 4 pcs. – Vol. 0,113 m ³ – Kg. 4,66 56 pcs. sur palette 120x80x242 cm 96 pcs. sur palette 127x106x235 cm	
	1801	Kit de 4 pieds à pression en sachet neutre Conditionnement en sachet : 4 pcs. – Kg. 0,06	
	1801-90	NOUVEAUTÉ Kit de 4 pieds à pression en sachet à appendre Conditionnement en sachet : 4 pcs. – Kg. 0,06	
	1401	NOUVEAUTÉ Abreuvoir pipette, à monter à l'horizontal Conditionnement en sachet ou carton	

Ligne Hobby

ABREUVOIRS pour volailles

14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	141	Abreuvoir sur pied en tôle galvanisée à niveau constant type 30 litres pour poulets / poules pondeuses / dindes / gibier. Capacité effective : environ 22 litres <i>Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,049 m³ – Kg. 3,56</i> <i>36 pcs. sur palette 120x80x224 cm</i> <i>51 pcs. sur palette 120x105x224 cm</i>	
	141/A	Abreuvoir sur pied en polypropylène à niveau constant type 30 litres pour poulets / poules pondeuses / dindes / gibier. Capacité effective : environ 24 litres <i>Conditionnement en carton : 1 pcs. – Vol. 0,070 m³ – Kg. 3,0</i> <i>24 pcs. sur palette 120x80x224 cm</i> <i>36 pcs. sur palette 120x105x232 cm</i>	
	143	Abreuvoir automatique suspendu en polypropylène pour poussins-poulets /poules pondeuses / dindonneaux (utilisable à partir des premiers jours) <i>Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,091 m³ – Kg. 15,0</i> <i>200 pcs. sur palette 123x80x219 cm</i> <i>250 pcs. sur palette 123x102x219 cm</i> <i>En container 20' : 6.000 pcs. en vrac</i>	
	143/C	Abreuvoir automatique suspendu complet de 3 m de tuyau Vitrex et collier de piquage	
	143/CN	Abreuvoir automatique suspendu complet de 2 m de tuyau Vitrex et collier de piquage	
	144	Abreuvoir linéaire avec gouttière en acier inox L=2 m, pour poussins / poulets / poules pondeuses <i>Conditionnement : 3 pcs. – Vol. 0,024 m³ – Kg. 15,7</i>	

Ligne Hobby

ABREUVOIRS pour volailles













14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	142	Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=300 mm Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,05 m ³ – Kg. 6,40 816 pcs. sur palette 120x80x245 cm 1224 pcs. sur palette 120x100x245 cm	 8 068057 258203
	142/A	Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=410 mm Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,066 m ³ – Kg. 7,60 816 pcs. sur palette 122x86x230 cm 816 pcs. sur palette 122x100x230 cm	 8 068057 259279
	142/B	Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=500 mm Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,097 m ³ – Kg. 8,90 384 pcs. sur palette 120x80x222 cm 672 pcs. sur palette 124x104x230 cm	 8 068057 259286
	142/C	Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=600 mm Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,132 m ³ – Kg. 9,90 384 pcs. sur palette 126x84x214 cm 480 pcs. sur palette 126x100x224 cm	 8 068057 259293
	142/D	Abreuvoir en tôle galvanisée à accrocher L=1000 mm Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,214 m ³ – Kg. 15,50 192 pcs. sur palette 120x84x214 cm 288 pcs. sur palette 126x102x214 cm	 8 068057 259309
	8001	Système abreuvement à pipettes en plein air – dim. 60x118 cm, h=80 cm, réglable de 7 à 70 cm du sol. 16 abreuvoirs à pipette multidirectionnels en acier inox. Conditionnement en carton : 1 pcs.	 8 068057 258524

Ligne Hobby

ABREUVOIRS pour lapins

14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	145 Abreuvoir porte-bouteille galvanisé pour lapins avec anneau en plastique <i>Conditionnement en carton : 50 pcs. – Vol. 0,045 m³ – Kg. 7,5</i> <i>1600 pcs. sur palette 120x80x234 cm</i> <i>2400 pcs. sur palette 120x102x234 cm</i>	 8 068057 258234	
	145/A Abreuvoir porte-bouteille en plastique pour lapins <i>Conditionnement en carton : 100 pcs. – Vol. 0,078 m³ – Kg. 11,7</i> <i>2400 pcs. sur palette 122x81x212 cm</i> <i>3000 pcs. sur palette 122x102x212 cm</i>	 8 068057 259330	
	145/N Abreuvoir porte-bouteille galvanisé pour lapins <i>Conditionnement en carton : 50 pcs. – Vol. 0,067 m³ – Kg. 7,67</i> <i>1500 pcs. sur palette 120x81x219 cm</i>	 8 068057 259453	
	145/B Abreuvoir pipette inox avec plaque à clip – pour lapins <i>Conditionnement en carton : 300 pcs. – Vol. 0,027 m³ – Kg. 9,0</i>	 8 068057 259347	
	145/B/CLIP Plaque à clip avec support coudé pour pipette – pour lapins <i>Conditionnement en carton</i>	 8 068057 259354	
	145/M Abreuvoir pipette inox, plaque à visser, support coudé pour pipette et raccord en T (vis exclues) – pour lapins <i>Conditionnement en carton : 300 pcs. – Vol. 0,027 m³ – Kg. 13,5</i>	 8 068057 259439	
	145/M/CLIP Plaque à visser avec support coudé pour pipette et raccord en T (vis exclues) – pour lapins <i>Conditionnement en carton</i>	 8 068057 259446	

Ligne Hobby

ABREUVOIRS pour lapins

14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	145/F Abreuvoir avec réservoir 0,5 l, pipette en acier inox – pour lapins Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,026 m ³ – Kg. 2,73 1824 pcs. sur palette 120x80x248 cm 2400 pcs. sur palette 120x100x248 cm		
	145/G Abreuvoir avec réservoir 1 l, pipette en acier inox – pour lapins Conditionnement en carton : 24 pcs. – Vol. 0,040 m ³ – Kg. 3,84 1152 pcs. sur palette 120x80x242 cm 1440 pcs. sur palette 120x100x242 cm		
	145/H Abreuvoir automatique en plastique (nylon) avec cuvette de 6 cm – pour lapins Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,019 m ³ – Kg. 2,28 1020 pcs. sur palette 120x80x239 cm 1200 pcs. sur palette 120x100x242 cm		
	145/I Abreuvoir automatique en plastique (nylon) avec cuvette de 12 cm – pour lapins Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,019 m ³ – Kg. 3,18 1020 pcs. sur palette 120x80x239 cm 1200 pcs. sur palette 120x100x242 cm		
	145/D Abreuvoir pipette inox fileté Conditionnement en carton : 1.500 pcs. – Vol. 0,026 m ³ – Kg. 21		
	145/EN Réservoir en plastique avec couvercle et flotteur (noir) Conditionnement en carton		
	145/E Réservoir en plastique avec couvercle et flotteur (blanc) Conditionnement en carton		

ABREUVOIRS pour colombes

	140/E Abreuvoir à siphon pour colombes Conditionnement en carton : 10 pcs. – Vol. 0,20 m ³ – Kg. 6,2 100 pcs. sur palette 120x82x249 cm 150 pcs. sur palette 123x108x249 cm	
--	--	--

Ligne Hobby

ABREUVOIRS pour porcs

14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	6130-5	Sucette pour porcelets 1/2", en acier inox, Ø 16 mm <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260473
	6131-5	Sucette pour engraissement 1/2", en acier inox, Ø 20 mm <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260480
	6132-5	Sucette 1/2" pour truies et verrats en acier inox - Ø 25 mm <i>Conditionnement en sachet : pcs.</i>	 8 068057 260497
	6133-5	Sucette 3/4" pour truies et verrats en acier inox - Ø 25 mm <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260503
	6134-5	Sucette pour porcelets 1/2", en acier inox, Ø 16 mm <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260510
	6135-5	Sucette pour engraissement 1/2", en acier inox, Ø 20 mm <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260527

Ligne Hobby
ABREUVOIRS pour porcs

14.03.2017 (rev. 3.1.1)

Art.	Art. N.	Description	
	6110-5	Mouilleur pour abreuvoir bol 1/2" <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260428
	6111-5	Mouilleur pour auge 1/2" avec tige courte, en acier inox <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260435
	6112-5	Mouilleur pour auge 1/2" avec tige longue, en acier inox <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260442
	6114-5	Mouilleur pour auge 1/2" avec valve cône Ø 12 mm, en acier inox <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260466
	6113-5	Connexion filet femelle 1/2" en acier inox <i>Conditionnement en sachet : 20 pcs.</i>	 8 068057 260459
	6201	Plaque coudée 1/2" 15° en acier inox résistant aux acides <i>Conditionnement en sachet : 10 pcs.</i>	 8 068057 258470
	6202	Plaque coudée 1/2" 45° in acier inox résistant aux acides <i>Conditionnement en sachet : 10 pcs.</i>	 8 068057 258487

ABREUVOIRS AVEC POIGNEE Art. 139/MN - 140/MN - 1415

Les abreuvoirs avec poignée River Systems® ont les caractéristiques suivantes :

Les **quatre pieds** sur la coupole deviennent un support stable pendant le remplissage du réservoir. En effet, ils ont été projetés pour garantir l'appui parfait stable de la coupole renversée.

La **poignée** est grande et robuste avec poignée ergonomique pour une prise facile et pratique, et un anneau pour suspendre l'abreuvoir.

La **convexité** sur la partie supérieure prévient tout dépôt de déchets solides ou liquides et en facilite le nettoyage.

Le design permet d'**assembler la poignée aisément** et en facilite la prise et la rotation.



Assiette avec **sièges pour pieds art. 1801** (option).

Disponible en trois capacités :



Art. 139/MN
Abreuvoir à siphon 5 litres



Art. 140/MN
Abreuvoir à siphon 10 litres



Art. 1415
Abreuvoir à siphon 15 litres

ABREUVOIRS AVEC POIGNEE ET PIEDS

Art. 139/MN/P - 140/MN/P - 1415P - 140/B/P

Les nouveaux pieds à pression de River Systems® permettent de soulever de 65 mm du sol les abreuvoirs en plastique, ce qui permet de garder l'eau propre et aux animaux de boire plus aisément. On peut les mettre et les enlever selon la nécessité.

Ils sont fournis en kits de 4 pièces dans un sachet en plastique.



Les abreuvoirs avec pieds sont les suivants :



Art. 139/MN/P

Abreuvoir 5 litres avec poignée et pieds



Art. 140/MN/P

Abreuvoir 10 litres avec poignée et pieds



Art. 1415P

Abreuvoir 15 litres avec poignée et pieds



Art. 140/B/P

Abreuvoir 15 litres avec bouchon à poignée et pieds

ABREUVOIR PORTE-BOUTEILLE Art. 137/A

L'abreuvoir porte-bouteille pour poussins River Systems® est fonctionnel et facile à utiliser. Il convient maintenant à divers types de bouteilles présentes sur le marché.

Les dimensions des trous permettent aux poussins de boire sans se mouiller ou tomber dans l'abreuvoir.

Les bords des 10 trous où les poussins boivent sont arrondis et finis de façon à éviter que les animaux se blessent.

Couplage amélioré entre plat et disque supérieur.

Après avoir été vissé à la bouteille, l'adaptateur choisi doit être poussé dans le trou central.

Pour remplir la bouteille on peut l'extraire avec l'adaptateur au lieu de la dévisser.

L'abreuvoir est fourni avec **3 adaptateurs**, chacun ayant diamètre et filet différent, utilisables pour divers types de bouteilles en plastique disponibles sur le marché.

